

Инструкция среда питательная «Смородина-Крыжовник»

Для получения рабочего раствора разводится с водой в соотношении 1:300 (5 мл на 1500 мл)

- **Полив саженцев** производится до и спустя 3-4 дня после высадки саженцев методом обильного опрыскивания. Расход рабочего раствора зависит от размера саженцев, не менее 200 мл/растение. Соотношение препарата и воды 1:300
- **Полив в лунки при высадке саженцев** на постоянное место. соотношение препарата и воды 1:300. Расход рабочего раствора – 200 мл/растение.
- **Полив растений** через 15-20 дней после высадки на постоянное место, соотношение препарата и воды 1:300. Норма расхода рабочей жидкости зависит от размеров рассады (от 200 мл).
- **Подавление возбудителей заболеваний.** соотношение препарата и воды 1:300 – полив и опрыскивание растений при появлении первых симптомов поражения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочего раствора 2 л/м².

Среда питательная «Смородина-Крыжовник» прекрасно сочетается со всеми bioDSO, что позволяет изготовление баковых смесей при строгом соблюдении рекомендованных дозировок.

**Внимание ! Рабочий раствор вносится в умеренно влажную почву в ранее утреннее, вечернее время или пасмурную погоду.
Перед употреблением встряхивать.**

Меры предосторожности :

Рекомендуется работать в перчатках, Беречь глаза. Не рекомендуется во время работы с препаратом пить, курить и принимать пищу. После работы необходимо вымыть лицо и руки водой.

Гарантийный срок:

24 месяца при температуре хранения - +1- +35С,

Рекомендации:

Хранить в герметичной упаковке в прохладном, защищенном от света месте.
Хранить в местах, недоступных для детей и животных.